

OBRAVNAVA NOVOROJENČKOV, KI SO BILI V STIKU S SARS COV-2 POZITIVNO OSEBO (NOVOROJENCI MATER S COVID 19):

Novorojenca obravnavamo kot stik s COVID 19 ali kot okuženega s COVID 19 še 14 dni po zadnjem kontaktu z obolelo osebo oz. dokler nima dveh negativnih brisov.

*Bris na SARS CoV-2 jemljemo samo novorojencem s sumom na okužbo in novorojencem, ki zaradi druge bolezni potrebujejo hospitalizacijo.

1. Zdrav, donošen otrok, ki je odpuščen 36 ur po rojstvu domov:
 - a. Neonatolog v porodnišnici po pogovoru s starši o nameravanem izboru pediatra, o odpustu otroka iz porodnišnice obvesti pediatra ali Zdravstveni dom.
 - b. O odpustu otroka obvesti tudi pediatra infektologa na telefon **031 625 206**.
 - c. Izbrani pediater odredi pregled patronažne službe – patronažna sestra otroka in starše obravnava kot pozitivne/kontakt z obolelo osebo in opravi pregled/tehtanje/edukacijo staršev v osebni varovalni opremi (OVO¹).
 - d. Zdravstveno stanje otroka sledi otrokov izbrani pediater/pediater neonatolog/pediater infektolog po telefonu (pogoj je redno sporočanje podatkov o otrocih, ki so rojeni materam, ki imajo potrjeno okužbo s SARS CoV-2 – naloga neonatologov/pediatrov v porodnišnicah).
2. Novorojenec, ki je v domači oskrbi in pri katerem se pojavijo bolezenski znaki in potrebuje neonatalno obravnavo: otrokov zdravnik/pediater iz ZD/regionalne bolnišnice se posvetuje z neonatologom Pek (522 **8760**) oz. dežurnim pediatrom (522 **8857**), ki presodi ali otrok potrebuje sprejem/pregled v bolnišnici/diagnostiko:
 - a. otroka sprejme na Sprejemno – triažni oddelek (STO) Pediatrične klinike – tukaj se otrok obravnava kot pozitiven – potrebna je uporaba OVO; preiskave in drugi postopki potekajo po protokolu Službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb (SPOBO) za COVID 19.
 - b. po dogovoru s pediatrom intenzivistom/pediatrom infektologom odredi sprejem na Klinični oddelek za otroško intenzivno terapijo otrok (KOITO)/Kliniko za infekcijske bolezni in vročinska stanja (KIBVS) glede na resnost bolezni, potrebe po nadzoru in dodatni opremi/kadru.
3. Novorojenec v regionalni porodnišnici, ki potrebuje diagnostične preiskave zaradi internističnega ali kirurškega obolenja:

¹ OVO – osebna varovalna oprema: zaščitna očala in maska (FFP3), zaščitna kapa, nitrilne rokavice, vodoodbojni plašč.

- a. po posvetu z neonatologom Pek (522 **8760**) oz. dežurnim pediatrom PeK (522 8857) se otroka namesti na KIBVS ali KOITO, glede na resnost bolezni, potrebe po nadzoru in dodatni opremi/kadru.
4. Premestitve novorojenčkov iz Porodnišnice Ljubljana – Kliničnega oddelka za perinatologijo, potekajo po dogovoru z neonatologom Pek in pediatrom/intenzivistom na KOITO direktno na KOITO.
5. Transport novorojenčkov iz regionalnih bolnišnic ali porodnišnice poteka v skladu z veljavnimi protokoli za transport kritično bolnih novorojenčkov in v skladu s priporočili SPOBO za možno okužbo s SARS CoV-2.
6. Bris na SARS CoV-2 jemljemo novorojenčkom, ki potrebujejo bolnišnično obravnavo, 72 ur po rojstvu, 5. - 7. in 14. dan, oziroma kadar koli v primeru pojava kliničnih znakov bolezni.
7. Po odpustu iz bolnišnice/porodnišnice je otrok voden po protokolu za SARS CoV - 2 pozitivne otroke na KIBVS.
8. Mama, ki ima COVID 19 ali je bila v stiku z osebo s COVID 19 ne sme biti hospitalizirana ob otroku, ki je sprejet na Pediatrično kliniko ali KOITO.
9. Obiski za osebe, ki imajo COVID 19 ali so bile v stiku z osebo s COVID 19 so prepovedani.

Dokument pripravila:

Liza Lah, dr. med., Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKC Ljubljana

V Ljubljani, 25.4.2020